

Catálogo



ViaPet
Distribuidora

A EMPRESA

Quem somos

NOSSA HISTÓRIA

A ViaPet participa da evolução do mercado veterinário do Paraná através da construção de relacionamentos sólidos com a indústria, lojistas, universidades e influenciadores.

Usamos da nossa experiência e relacionamentos para indicar os melhores caminhos, e ser mais do que vendedores. Em nosso contexto, somos quem leva a solução mais adequada para atender as necessidades de nossos clientes.

PROPÓSITO

Nós nascemos de uma vontade de construir relações profissionais sólidas e esse desejo nos move até hoje, isso molda nosso comportamento nossas atitudes e decisões, pois construir relacionamentos longos envolve valores sólidos, atenção e prazer em colaborar para o desenvolvimento do outro.

NASCEMOS PARA VALORIZAR OS RELACIONAMENTOS A LONGO PRAZO

POSICIONAMENTO

Nossa equipe gosta de criar relações e parcerias lucrativas. E é por esse desejo que queremos ser lembrados.

Somos a referência nos territórios onde atuamos e dividimos esse conhecimento de forma próxima e os resultados são alcançados através das relações de confiança que desenvolvemos na rua. Com isso construímos melhores resultados da indústria ao ponto de vendas.

UMA EMPRESA DE RELACIONAMENTO

AUTO RESPONSABILIDADE

UNIÃO UNIÃO **UNIÃO** UNIÃO UNIÃO
COMPROMETIMENTO **COMPROMETIMENTO** COMPROMETIMENTO
DETERMINAÇÃO **DETERMINAÇÃO** DETERMINAÇÃO
CONHECIMENTO **CONHECIMENTO** CONHECIMENTO
ÉTICA ÉTICA **ÉTICA** ÉTICA ÉTICA
GRATIDÃO **GRATIDÃO** GRATIDÃO

Índice



ECTOPARASITICIDAS

BIOLÓGICOS

TERAPÊUTICOS



DUPRAT



VETLIMA



EVEREST

Atacado e Hospitalar



CONFORT



FAWAL

FORT DODGE





**Boehringer
Ingelheim**





NexGard[®]

Contra pulgas & carrapatos



NEXGARD X1
2351 | 2 a 4kg - P



NEXGARD X1
2352 | 4 a 10kg - M



NEXGARD X1
2353 | 10 a 25kg - G



NEXGARD X1
2354 | 25 a 50kg - GG



NEXGARD X3
2360 | 2 a 4kg - P



NEXGARD X3
2361 | 4 a 10kg - M



NEXGARD X3
2362 | 10 a 25kg - G



NEXGARD X3
2363 | 25 a 50kg - GG

INDICAÇÃO: O NexGard tem como princípio ativo a molécula afoxolaner que pertence à classe das isoxazolinas, é referência no tratamento contra pulgas e carrapatos, NexGard é comprovadamente seguro para cães de qualquer raça e conta com uma linha completa para atender diferentes portes e pesos.

Pode ser administrado em cães adultos e filhotes a partir de oito semanas de vida e pesando acima de 2kg. Nexgard tem um rápido início de ação e atinge 100% de eficácia em 8 horas para pulgas.

O NexGard funciona por 30 dias. Para manter seu pet livre de pulgas e carrapatos, faça o tratamento mensal.

MODO DE USO: A administração de NexGard será uma tarefa fácil, pois o tablete mastigável sabor carne é altamente aceito pelos cães, graças a sua alta palatabilidade.

Pode ser oferecido com ou sem alimentos, pois não altera sua eficácia. Para melhores resultados, garanta que o seu cão consuma o tablete por inteiro e observe por alguns minutos para se certificar de que nenhuma parte foi desperdiçada.

RECOMENDAÇÕES: Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e consulte o médico-veterinário imediatamente. Siga sempre a dosagem recomendada e leia a bula.

Aconselha-se realizar limpeza completa do ambiente para auxiliar no controle de parasitas.



NexGard SPECTRA®



SPECTRA PP
2305 | 2 a 3,5kg



SPECTRA P
2306 | 3,6 a 7,5kg



SPECTRA M
2307 | 7,6 a 15kg



SPECTRA G
2308 | 15,1 a 30kg



SPECTRA GG
2309 | 30,1 a 60kg

INDICAÇÃO: NexGard Spectra® elimina pulgas, carrapatos e ácaros da sarna otodécica em cães adultos e filhotes acima de 8 semanas de idade, com peso corporal mínimo de 2,0 kg. Indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides felis*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e tratamento contra ácaros da Sarna Otodécica (*Otodectes cynotis*). Indicado para o tratamento de infecções dos seguintes nematódeos gastrintestinais adultos: ascarídeos (*Toxocara*)

MODO DE USO: NexGard Spectra® é administrado pela via oral, uma vez ao mês, na dosagem mínima de 2,5 mg/kg de afoxolaner e 0,5 mg/kg de milbemicina oxima.

RECOMENDAÇÕES: Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e consulte o médico-veterinário imediatamente. Siga sempre a dosagem recomendada e leia a bula.

Aconselha-se realizar limpeza completa do ambiente para auxiliar no controle de parasitas.



Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE®

CUIDADO QUE SEU PET SENTE NA PELE.



Indicado para pets caseiros



FRONTLINE TOPSPOT
2318 | Gatos



FRONTLINE TOPSPOT
2319 | até 10kg - P



FRONTLINE TOPSPOT
2320 | 10kg a 20kg - M



FRONTLINE TOPSPOT
2321 | 20kg a 40kg - G



FRONTLINE TOPSPOT
2322 | 40kg a 60kg - GG

INDICAÇÃO: A Linha Frontline Top Spot tem como princípio ativo a molécula Fipronil e atua no controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.

Frontline é apresentado em pipetas de fácil aplicação e dose única. O produto é indicado somente para uso externo e recomendado para cães e gatos adultos, fêmeas prenhes e lactantes, e filhotes acima de 1kg e a partir de 8 semanas de vida.

Seu período de ação é de 1 mês contra pulgas e carrapatos.

Frontline: cuidado que seu pet sente na pele.

MODO DE USO:

- 1) Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada.
 - 2) Afastar o pelo do cachorro na região entre a nuca e a base do pescoço, até aparecer a pele.
 - 3) Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar em vários pontos, para evitar que o produto escorra.
- Para obter o máximo efeito residual, evite dar banho no animal 48 horas antes e após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Para melhor eficácia, a frequência e modo de uso de qualquer produto da linha Frontline devem ser seguidos conforme recomendado em bula.

Evite contato do medicamento com regiões de risco, como olhos e boca. Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e retorne ao veterinário imediatamente. Siga sempre a dosagem recomendada.

Aconselha-se realizar limpeza completa do ambiente para auxiliar no controle de parasitas.

ECTOPARASITICIDAS

FRONTLINE®

CUIDADO QUE SEU PET SENTE NA PELE.



Para pets ativos, que passeiam



FRONTLINE PLUS
2323 | Gatos



FRONTLINE PLUS
2324 | até 10kg - P



FRONTLINE PLUS
2325 | 10kg a 20kg - M



FRONTLINE PLUS
2326 | 20kg a 40kg - G



FRONTLINE PLUS
2327 | 40kg a 60kg - GG

INDICAÇÃO: A Linha Frontline Plus tem como princípio ativo a molécula Fipronil e S-Metopreno e atua no controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores.

Frontline é apresentado em pipetas de fácil aplicação e dose única. O produto é indicado somente para uso externo e recomendado para cães e gatos adultos, fêmeas prenhes e lactantes, e filhotes acima de 1kg e a partir de 8 semanas de vida.

Seu período de ação é de 1 mês contra pulgas e carrapatos.

Frontline: cuidado que seu pet sente na pele.

MODO DE USO:

- 1) Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada.
 - 2) Afastar o pelo do cachorro na região entre a nuca e a base do pescoço, até aparecer a pele.
 - 3) Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar em vários pontos, para evitar que o produto escorra.
- Para obter o máximo efeito residual, evite dar banho no animal 48 horas antes e após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Para melhor eficácia, a frequência e modo de uso de qualquer produto da linha Frontline devem ser seguidos conforme recomendado em bula.

Evite contato do medicamento com regiões de risco, como olhos e boca. Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e retorne ao veterinário imediatamente. Siga sempre a dosagem recomendada.

Aconselha-se realizar limpeza completa do ambiente para auxiliar no controle de parasitas.

ECTOPARASITICIDAS



Boehringer
Ingelheim

FRONTLINE®

CUIDADO QUE SEU PET SENTE NA PELE.



Indicado para pets aventureiros



FRONTLINE SPRAY

2316 | 100ml

FRONTLINE SPRAY

2317 | 250ml

INDICAÇÃO: O Frontline Spray Cães e Gatos tem como princípio ativo a molécula Fipronil e atua no controle de infestações por pulgas e carrapatos.

Este produto é pensado para cachorros e gatos a partir de 2 dias de vida. É fácil de aplicar e tem alto poder de absorção. Frontline Spray é indicado somente para uso externo e pode ser aplicado também em fêmeas lactantes.

Seu período de ação é de 1 mês contra pulgas e carrapatos.

Frontline: cuidado que seu pet sente na pele.

MODO DE USO:

- 1) Regular o jato de pulverização girando a válvula azul.
- 2) Umedecer completamente toda a pele e pelos do animal com Frontline Spray, para que o tratamento seja eficaz.
- 3) Pulverizar o produto no sentido contrário ao do crescimento dos pelos para uma melhor distribuição.
- 4) Massagear os pelos durante a aplicação para que o produto atinja a pele - luvas podem facilitar esta tarefa.
- 5) Para aplicar na região da cabeça, borrifar o produto nas luvas e esfregar suavemente na face do animal, evitando a região dos olhos.
- 6) Deixar o produto secar naturalmente.

Frontline Spray deve ser aplicado em todo o corpo do animal. É importante não esquecer da barriga, patas e cauda.

RECOMENDAÇÕES: Para melhor eficácia, a frequência e modo de uso de qualquer produto da linha Frontline devem ser seguidos conforme recomendado em bula.

O produto Frontline Spray não deve ser aplicado em outras espécies de animais.

Evite contato do medicamento com regiões de risco, como olhos e boca. Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e retorne ao veterinário imediatamente. Siga sempre a dosagem recomendada.

Aconselha-se realizar limpeza completa do ambiente para auxiliar no controle de parasitas.

ECTOPARASITICIDAS

**RECOMBITEK MAX**
3264 | 1X25 doses

INDICAÇÃO: Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza, coronavirose, Leptospira canicola, L. icterohaemorrhagie, L. grippotyphosa e L. Pomona.

APRESENTAÇÃO:

1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada.
Caixa contendo 25 doses.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*

**RECOMBITEK C6/CV**
2020 | 1x25 doses

INDICAÇÃO: Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza, coronavirose, Leptospira canicola, L. icterohaemorrhagie, isenta de adjuvante. A vacina Recombitek utiliza a tecnologia recombinante para o vírus da cinomose.

APRESENTAÇÃO:

1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada.
Caixas contendo 25 doses.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*

**RECOMBITEK C4/CV**
2025 | 1x25 doses

INDICAÇÃO: Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza e coronavirose, isenta de adjuvante. A vacina Recombitek utiliza a tecnologia recombinante para o vírus da cinomose.

APRESENTAÇÃO:

Conservar em temperatura entre 2°C e 7°C. Não congelar.
Usar todo o conteúdo imediatamente após a reconstituição.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*



INDICAÇÃO: Cães, gatos e furões: Vacina preventiva contra raiva

APRESENTAÇÃO:

1 dose = 1 fração líquida.
Caixas contendo 10 doses.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*

RABISIN-I
2021 | 1x10 doses

PNEUMODOG®



INDICAÇÃO: Cães: É indicada na prevenção de afecções respiratórias causadas por Bordetella bronchiseptica e Parainfluenza tipo 2.

APRESENTAÇÃO:

1 dose = 1 fração líquida.
Caixas contendo 10 doses.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*

PNEUMODOG
2022 | 1x10 doses

FELINE-4



INDICAÇÃO: Gatos: Vacina contra Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Panleucopenia felina.

APRESENTAÇÃO:

1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada.
Caixas contendo 5 doses.

*Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.
Para maiores informações, vide bula.*

FELINE-4
2028 | 1x5 doses



PREVICOX 57mg
2014 | 60 comp.



PREVICOX 227mg
2015 | 60 comp.



PREVICOX 57mg
2011 | 10 comp.



PREVICOX 227mg
2012 | 10 comp.

INDICAÇÃO: Previcox® é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que tem como princípio ativo o Firocoxib, inibidor seletivo para a COX-2 (Coxib), com excelentes atividades antiinflamatória, analgésica e antipirética em cães. É indicado para o para alívio da dor e inflamação associadas à osteoartrite e manejo da dor e inflamação perioperatória associada à cirurgia de tecidos moles dos cães.

MODO DE USO:

Administração por via oral, na dose de 5mg/kg de Firocoxib, a cada 24 h.

Exemplo:

1 cp de Previcox 57 mg para cada 10 kg de peso, uma vez ao dia (a cada 24 horas)

1 cp de Previcox 227 mg para cada 45 kg de peso, uma vez ao dia (a cada 24 horas)

RECOMENDAÇÕES: Administração exclusivamente pela via oral, para espécie canina.

PREVICOX® não foi testado em cães com insuficiência hepática ou renal significativa. A utilização do produto nestes animais deve ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

O tratamento prévio com substâncias antiinflamatórias pode provocar o aparecimento ou piora dos efeitos adversos. Recomenda-se, portanto, um período mínimo de 24 horas sem administração de outro medicamento antes de começar o tratamento com PREVICOX®. A duração deste período de transição deve ser adaptada em função das propriedades farmacocinéticas dos produtos utilizados anteriormente.

PREVICOX® não deve ser administrado simultaneamente com outros AINE (antiinflamatório não esteróide) ou glicocorticóides.



STOMORGYL 2mg
2009 | 20 comp.



STOMORGYL 10mg
2010 | 20 comp.



STOMORGYL 20mg
2016 | 10 comp.

INDICAÇÃO: Stomorgyl® é um antibiótico que tem como princípios ativos o metronidazol e a espiramicina conferindo um amplo espectro de ação contra microorganismos aeróbios e anaeróbios. É indicado para afecções buco-dentárias de cães e gatos, tais como estomatites, gengivites, glossites, periodontites, piorréias, etc.

MODO DE USO: Administração por via oral, na dose de 75.000 UI/kg de Espiramicina e de 12,5 mg/kg de Metronidazol, a cada 24 horas, durante 5 a 10 dias.

Exemplo:

1 drágea de Stomorgyl 2, para cada 2 Kg, uma vez ao dia (a cada 24 horas)

1 drágea de Stomorgyl 10, para cada 10 Kg, uma vez ao dia (a cada 24 horas)

1 drágea de Stomorgyl 20, para cada 20 Kg, uma vez ao dia (a cada 24 horas)

RECOMENDAÇÕES: Administração exclusivamente pela via oral, para as espécies canina e felina.

O tratamento deve ser acompanhado do tratamento periodontal adequado, efetuado pelo médico veterinário.

Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e consulte o médico-veterinário imediatamente.



SEMINTRA
2427 | 30ml

INDICAÇÃO: O Semintra® é o bloqueador do receptor de angiotensina licenciado para uso na medicina veterinária e desenvolvido especialmente para gatos. Seu princípio ativo é a telmisartana, uma molécula inovadora, com ação específica no receptor AT1 (responsável pelos efeitos deletérios da angiotensina II nos rins). É indicado para reduzir a proteinúria associada a Doença Renal Crônica (DRC) em gatos.

MODO DE USO: Administração por via oral, na dose de 1 mg de Telmisartana/Kg de peso (o que corresponde a 0,25 mL/Kg de peso), uma vez ao dia (a cada 24 horas), diretamente na boca do animal ou juntamente com uma porção pequena de alimento.

RECOMENDAÇÕES: Administração exclusivamente pela via oral, para espécie felina. Semintra é uma solução oral bem aceita pela maioria dos gatos.

Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e consulte o médico-veterinário imediatamente.



VETMEDIN 1,25mg
2425 | 50 comp.



VETMEDIN 5mg
2426 | 50 comp.

INDICAÇÃO: O Vetmedin® possui o princípio ativo Pimobendan, um importante inodilatador em medicina veterinária. Possui ação dupla, ou seja, tem um efeito inotrópico positivo e efeito vasodilatador. É indicado no tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em cães em decorrência da Insuficiência valvar ou Cardiomiopatia dilatada.

MODO DE USO:

Administração por via oral, na dose de 0,5 mg de Pimobendan/Kg de peso corporal, administrado em 2 vezes, uma de manhã e outra de noite). Deve ser administrado cerca de uma hora antes da alimentação.

Exemplo:

Para um cão de 5 Kg: um comprimido de Vetmedin 1,25 mg pela manhã e um comprimido de Vetmedin 1,25 mg a noite

Para um cão de 20 Kg: um comprimido de Vetmedin 5 mg pela manhã e um comprimido de Vetmedin 5 mg a noite.

RECOMENDAÇÕES: Administração exclusivamente pela via oral, para espécie canina.

Em casos de reações adversas ao tratamento, suspenda o uso e consulte o médico-veterinário imediatamente.

 **duprat**



AFECTRIM

7101 | 100 mL



COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 100 mL contém: Sulfametoxazol 4,00 g; Trimetoprim 0,80 g; Veículo q.s.p. 100,00 mL.

INDICAÇÕES: Indicado para tratamento das infecções respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias) causadas pelos gêneros *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* (Família *Enterobacteriaceae*), *Pasteurella*, *Bordetella bronchiseptica* ("tosse dos canis"), *Streptococcus*; infecções urinárias (uretrite, cistite, nefrite, pielonefrite); infecções gastrintestinais (estomatites, gastrites, enterites, gastroenterites); infecções dermatológicas (dermatites, piodermatites). No tratamento contra protozoários como: *Isospora* spp. (cães e gatos), *Toxoplasma* sp. (cães e gatos).

POSOLOGIA: 1ml/kg a cada 24 horas ou 0,5ml para cada kg de peso de 12 em 12 horas durante 3 a 5 dias.

APRESENTAÇÃO: Frasco 100mL

DUFULVIN ORAL

7107 | 250 mL



COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL contém: Griseofulvina microcristalizada 2,50 g; Veículo q.s.p. 100 mL

INDICAÇÕES: Dufulvin é um antibiótico fungistático indicado para o tratamento das micoses superficiais, produzidas por fungos sensíveis à griseofulvina, tais como: *Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*, que afetam a pele, pelos e unhas.

POSOLOGIA: 1ml/kg a cada 24 horas durante 3 a 6 semanas.

APRESENTAÇÃO: Frasco âmbar de 250mL.

DUOTRILL 50mg

7108 | 10 comprimidos
8419 | 120 comprimidos

DUOTRILL 150mg

8430 | 10 comprimidos
8465 | 60 comprimidos



COMPOSIÇÃO: 50 mg COMPRIMIDOS – Cada comprimido contém: Enrofloxacino 50 mg; Excipiente q.s.p. 150 mg.
150 mg COMPRIMIDOS – Cada comprimido contém: Enrofloxacino 150 mg; Excipiente q.s.p. 400 mg.

INDICAÇÕES: A linha Duotrill é recomendada para o tratamento de infecções produzidas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Micoplasma em cães e gatos. Atua nas gastroenterites, enterites, pneumonias, bronquite e broncopneumonia. No tratamento de infecções pós-cirúrgicas, infecções dérmicas e nas infecções geniturinárias.

POSOLOGIA:

50mg: 1 comprimido a cada 10kg por 5 dias.
150mg: 1 comprimido a cada 30kg por 5 dias.

APRESENTAÇÃO: Duotrill 50 mg, (10 comprimidos ou embalagem hospitalar com 120 comprimidos); Duotrill 150 mg, (10 comprimidos ou embalagem hospitalar com 60 comprimidos)

DUOTRILL INJETÁVEL

7126 | 20mL



COMPOSIÇÃO: cada 100 mL contém:

Enrofloxacino 2,50 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES: Indicado no tratamento de infecções de cães e gatos, causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino. Nas enterites bacterianas; diarreias e demais infecções digestivas; pneumonias e infecções respiratórias; infecções urogenitais e infecções dermatológicas.

POSOLOGIA: 1ml para cada 5kg, diariamente por 3 a 5 dias. Via de administração: intramuscular ou subcutânea.

APRESENTAÇÃO: frasco ampola de 20 mL

DUPRANCIL

7435 | 40g

DUPRANCIL

7127 | 100g



COMPOSIÇÃO: cada 100 g de pó contém: Amoxicilina (referência base) 7,5 g, Excipiente q.s.p. 100,0 g;

INDICAÇÕES: DUPRANCIL é um bactericida eficaz contra Gram-positivos e Gram-negativos. Indicado no tratamento das infecções bacterianas, das vias respiratórias (pneumonias, bronquites, broncopneumonias); trato gastrointestinal, vias urinárias (nefrites, cistites, pielonefrites); infecções ginecológicas; dermatológicas (otites, dermatites, piodermites); endocardites e outras doenças causadas por bactérias sensíveis à amoxicilina.

POSOLOGIA: Cães e gatos: 20 a 40mg/kg, o que equivale a 0,4 a 0,8ml/kg divididos em 2 vezes por dia, durante 7 a 10 dias.

APRESENTAÇÃO: Embalagens contendo 40 g ou 100 g de pó com seringa dosadora.

Manter em temperatura ambiente por 7 dias ou em refrigeração por 14 dias.

LEXIN

7136 | 12 comp.

LEXIN

7137 | 24 comp.

LEXIN

7138 | 120 comp.



COMPOSIÇÃO: cada comprimido de 500 mg contém:

Cefalexina 300 mg

Excipiente q.s.p 500 mg

INDICAÇÕES: Lexin é indicado para o tratamento das infecções causadas por micro-organismos sensíveis à Cefalexina, podendo abranger infecções de pele e tecidos moles, infecções do trato geniturinário, respiratório ou otites.

POSOLOGIA: 1 comprimido cada 10kg de peso a cada 12h.

APRESENTAÇÃO: Cartuchos contendo 12 comprimidos, 24 comprimidos e embalagem hospitalar contendo 120 comprimidos. Cada blister contém 6 comprimidos.

ANTITÓXICO DUPRAT

7102 | 20mL



COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 100 mL contém: Acetil metionina 15,00 g ; Cloridrato de colina 10,00 g; Cloridrato de arginina 0,50 g; Inositol 1,00 g; Cloridrato de tiamina (Vit. B1) 0,50 g; Riboflavina (Vit. B2) 0,05 g; Cloridrato de piridoxina (Vit. B6) 0,25 g; Cianocobalamina (Vit. B12) 4,00 mg; Nicotinamida 1,00 g; Veículo q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES: Indicado nas intoxicações alimentares, medicamentosas, e outras etiologias por sua potente ação lipotrópica, hepatoprotetora e estimulante das funções hepáticas. Deve ser utilizado como adjuvante nos tratamentos prolongados com antibióticos, sulfas, etc; nas vermifugações, banhos carrapaticidas e talcos.

POSOLOGIA: Pequeno porte: 2,5ml 2 vezes ao dia; Médio porte: 5ml 2 vezes ao dia; Grande porte: 10 a 20ml 2 vezes ao dia;

APRESENTAÇÃO: Frascos de 20 mL.

DUPRANTEL COMPRIMIDOS

7125 | 4 comprimidos

DUPRANTEL COMP. DISPLAY

7110 | 200 comprimidos



COMPOSIÇÃO: cada comprimido contém:

Praziquantel 50 mg
Pamoato de pirantel 144 mg
Excipiente q.s.p 660 mg

INDICAÇÕES: Anti-helmíntico de amplo espectro, indicado para o tratamento e controle de infestações por Nematódeos gastrintestinais e Cestódeos que afetam cães e gatos.

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 10kg de peso.

APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 4 comprimidos e display contendo 200 comprimidos, embalados em strip aluminizado.

DUPRANTEL GATOS

7125 | 4 comprimidos

DUPRANTEL GATOS DISPLAY

7146 | 60 comprimidos



COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada comprimido contém:
Praziquantel 20 mg
Pamoato de pirantel 230 mg
Excipiente q.s.p 340 mg

INDICAÇÕES: Vermífugo de largo espectro para o combate e eliminação de endoparasitas, cestódeos (vermes chatos) e nematódeos (vermes redondos).

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 4kg de peso.

APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 4 comprimidos. Embalagem hospitalar contendo 60 comprimidos em strip aluminizado.

DUPRANTEL PLUS
7142 | 4 comprimidos

DUPRANTEL PLUS
7144 | 200 comprimidos



COMPOSIÇÃO:

Fórmula: cada comprimido de 660 mg contém:
Praziquantel 50 mg
Pamoato de pirantel 144 mg
Febantel 150 mg
Excipiente q.s.p 660 mg

INDICAÇÕES: Vermífugo de largo espectro, para combate e eliminação de parasitas Cestódeos (vermes chatos) e Nematódeos (vermes redondos) de cães.

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 10kg de peso.

APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 4 comprimidos e display contendo 200 comprimidos, embalados em strip aluminizado.

DUPRAZOL SUSPENSÃO

7111 | 30mL



COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 100 mL contém:
Mebendazol 5,00 g
Veículo aromatizado q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES: Destinado aos cães e gatos, DUPRAZOL SUSPENSÃO ORAL é caracterizado por seu amplo espectro de ação anti-helmíntico, tendo 95% de eficácia contra a Ascariíase, Tricuríase e Ancilostomíase, que afetam os animais. Sua atividade se estende também contra as teníases (T. hydatigena, T. pisiformis, H. taeniformis) que afetam cães e gatos, exceto D. caninum.

POSOLOGIA: 0,5ml por kg de peso por 3 dias consecutivos.

APRESENTAÇÃO: Frascos de 30 mL.

SHAMPOO DUPRAT

7117 | 230mL

SHAMPOO DUPRAT

7155 | 3,8L



COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 100 mL contém:
Deltametrina 20 mg
Veículo q.s.p. 100 mL.

INDICAÇÕES: Shampoo usado para o banho dos animais domésticos (cães e gatos) com alto poder ectoparasiticida, porém de baixa toxidez para animais domésticos. Mata pulgas, piolhos e carrapatos.

POSOLOGIA: 1 tampa de shampoo para pequeno porte; 2 ou mais tampas para animais de maior porte.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 230 mL e bombonas de 3.800 mL.

MELOXIVET 1
8466 | 10 comp.

MELOXIVET 2
8469 | 10 comp.

MELOXIVET 1
8467 | 120 comp.

MELOXIVET 2
8470 | 120 comp.

COMPOSIÇÃO:

Meloxicam 1 mg - Pequeno Porte contém:
Meloxicam 1 mg
Excipiente q.s.p. 100 mg

Meloxicam 2 mg - Médio Porte contém:
Meloxicam 2 mg
Excipiente q.s.p. 100 mg

Meloxicam 6 mg - Grande Porte contém:
Meloxicam 6 mg
Excipiente q.s.p. 100 mg



INDICAÇÕES: MELOXIVET é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães e gatos: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

POSOLOGIA:

1mg: 1 comprimido para cada 10kg de peso.
2mg: 1 comprimido para cada 20kg de peso.
6mg: 1 comprimido para cada 60kg de peso.

0,2mg/kg em dose única (1º dia) e 0,1mg/kg nos dias subsequentes a cada 24 horas.

Duração do tratamento: 5 a 14 dias para cães e 3 a 4 dias para gatos dependendo da resposta clínica do animal.

APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

TIURAN
7121 | 30mL

TIURAN
7139 | 100mL

TIURAN AEROSSOL
7122 | 125mL

TIURAN SABONETE
7120 | 80g

COMPOSIÇÃO: TIURAN: solução a 5% de Monossulfureto de Tetraetiltiuran; TIURAN SABONETE: cada tablete contém 5% de Monossulfureto de Tetraetiltiuran; TIURAN AEROSSOL: solução em spray a 3% de Monossulfureto de Tetraetiltiuran; Propelente: gás Butano.

INDICAÇÕES: A LINHA TIURAN destina-se ao tratamento das Sarnas que acometem cães e gatos nas mais diversas regiões do corpo como as sarnas Sarcóptica, Demodécica, Otodécica e Notoédrica. É um potente fungicida eficaz contra micoses cutâneas, principalmente as Tinhas (fungos dos gêneros *Microsporum* e *Tricophyllum*).

APRESENTAÇÃO: TIURAN frascos de 30 e 100 mL; TIURAN SABONETE de 80 g; TIURAN AEROSSOL lata spray 125 mL





TRIFLEX
7130 | 100mL

COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 100 mL contém:
Ácido láctico 3 g, Extrato de citronela 1 g, Ácido málico 2 g
Extrato de calêndula 2 g, Ácido salicílico 0,11 g, Água purificada q.s.p 100 mL

INDICAÇÕES: Indicado para limpeza e a manutenção da limpeza do pavilhão auricular (conduto auditivo) de cães e gatos. Dissolve o cerúmen e crostas do conduto auditivo deixando-o limpo e livre de odores.

APRESENTAÇÃO: Frascos de 100 mL



BITTERPET
7189 | 140mL

COMPOSIÇÃO: Benzoato de denatônio, alantoína, digluconato de clorexidina, aloe vera, glicerina, metilparabeno, etano e água purificada.

INDICAÇÕES: Pode ser aplicado sobre a derme para desencorajar a automutilação nos cães; gatos; ferrets e roedores; e no arrancamento de penas em aves ornamentais. Evita coprofagia além de auxiliar no desmame de filhotes.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 140mL.



OTOSPAN
7115 | 10mL

COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada mL contém: Sulfato de Polimixina B 10.000 UI, Sulfato de Neomicina 3.400 UI, Hidrocortisona 10,00 mg, Veículo q.s.p. 1,00 mL.

INDICAÇÕES: Indicado para o tratamento das otites externas, agudas ou crônicas, de cães e gatos, causadas por bactérias sensíveis à Polimixina B e à Neomicina. Atua contra *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, além de ser eficaz sobre *Proteus vulgaris*, *S. intermedius* e *S. aureus*, que agem comumente associadas às *Pseudomonas* nas otites. A Hidrocortisona reduz a inflamação e o prurido (coceira).

POSOLOGIA: Instilar 3 gotas de Otospan, 3 vezes ao dia durante 1 semana.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 10mL com conta gotas.

BIOTIL
7141 | 10g

COMPOSIÇÃO: Fórmula: cada 10 g contém:
Lactobacillus acidophilus 1,2 x 10⁹ UFC
Enterococcus faecium 1,2 x 10⁹ UFC
Veículo q.s.p 10 g

INDICAÇÕES: É indicado para prevenir e auxiliar o tratamento de diarreias que acometem os caninos e felinos nos primeiros dias de vida e por ocasião da desmama. Reduzir os efeitos de estresses. Melhorar as condições fisiológicas gerais dos animais. Recompôr a microbiota intestinal após tratamento prolongado com antibióticos ou quimioterápicos.

POSOLOGIA: Filhotes e cães de pequeno porte: 2g por dia; Cães Adultos: 4g por dia; Gatos: 2g por dia.

APRESENTAÇÃO: Seringa 10 g



EMETIM
7112 | 10mL

EMETIM
7113 | 60mL



COMPOSIÇÃO: Fórmula Oral: cada 100 mL contém: Cloridrato de Metoclopramida 100 mg, Veículo aquoso q.s.p. 100 mL;
Fórmula Injetável: cada 100 mL contém: Cloridrato de metoclopramida 500 mg, Veículo q.s.p. 100 mL;

INDICAÇÕES: A Linha Emetim é composta de um potente antiemético, Metoclopramida, que tem ação no sistema gastrointestinal. Indicado nas desordens gástricas, como náuseas e vômitos; nos casos de reflexos gastroesofageanos, tumores gástricos e dilatações gástricas.

POSOLOGIA:

Dose oral: 0,5ml/kg a cada 8 horas até término dos sintomas;
Injetável: IM ou SC: 0,04 a 0,1ml/kg a cada 8 horas;
Endovenosa lenta: 0,2ml a 0,4ml por kg de peso a cada 24 horas.

APRESENTAÇÃO: Via oral: Frascos de vidro âmbar de 60 mL.
Injetável: Frasco-ampola contendo 10 mL.

MALVAPET
7192 | 60mL



COMPOSIÇÃO: Extrato de malva, glicerina, polissorbato, sorbato de potássio, gluconato de clorexidina, benzoato de sódio, essência de hortelã com fruta vermelha, água purificada.

INDICAÇÕES: Indicado para cães e gatos de todas as raças com idade superior a quatro semanas. É um desodorizador bucal, sem açúcar, com extrato de malva e gluconato de clorexidina. Auxilia naturalmente no combate ao mau hálito, deixando um hálito fresco e agradável na boca do seu animal.

APRESENTAÇÃO: Frasco Spray 60 mL



Vetlima[®]

A BETTER WAY TO ANIMAL HEALTH





EASYPILL CÃES

2771 | 20 sachês

COMPOSIÇÃO: Farinha de carne de frango, carne suína e vísceras de aves.

INDICAÇÕES: Facilita a administração de medicamentos e auxilia na alimentação de animais internatos. Para treinos de recompensa.

APRESENTAÇÃO: Flow pack contendo 20 doses individuais.



EASYPILL GATOS

2773 | 20 sachês

COMPOSIÇÃO: Farinha de carne de frango, carne suína e vísceras de aves.

INDICAÇÕES: Facilita a administração de medicamentos e auxilia na alimentação de animais internatos. Para treinos de recompensa.

APRESENTAÇÃO: Flow pack contendo 20 doses individuais.



PETFLORA

2770 | 20 cápsulas

COMPOSIÇÃO: Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio, Fruto-Oligossacarídeos (FOS), Fosfato Tricálcico, Gelatina, L-Glutamina, Manganês Aminoácido Quelato, Vitamina C; Complexo de estirpes selecionadas: *Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis*, *Bifidobacterium Longum*, *Enterococcus Faecium*, *Lactobacillus Acidophilus*, *Lactobacillus Casei*, *Lactobacillus Plantarum*, *Lactobacillus Salivarius*, *Lactococcus Lactis*, *Saccharomyces Cerevisiae*.

INDICAÇÕES: Indicado para reforçar e manter uma flora intestinal saudável em cães e gatos.

POSOLOGIA: Até 10kg - 1 cápsula; 10 a 30kg - 1 cápsula manhã e 1 cápsula noite; acima 30kg - 1 cápsula manhã e 2 cápsulas noite;

APRESENTAÇÃO: 20 Cápsulas de Gelatina Dura de 500 mg.



PETDERMIS

2765 | 45 cápsulas

COMPOSIÇÃO: Biotina, Cera de Abelha, Dioxido de Titânio, DIMetionina, Gelatina, Glicerina, Lecitina de Soja, Óleo de Borragem, Óleo de Peixe Refinado, Óxido de Ferro, Óxido de Zinco, Vitamina E.

INDICAÇÕES: Para apoio à função dérmica em casos de dermatose e alopecia, prevenção de alergias e queda de pelo frequentes.

POSOLOGIA: 1 cápsula para cada 10kg de peso.

APRESENTAÇÃO: 45 LipidCapsTM – cápsulas moles de gelatina de 1049.3 mg.



PETSAME

2775 | 20 comprimidos

COMPOSIÇÃO: Amido de Batata, Amido de Trigo, Biomassa de Microalga Spirulina, Celulose Microcristalina, Cloreto de Colina, Estearato de Magnésio, Extrato de Alcachofra, Extrato de Cardo Mariano, Inositol, Oxido de Zinco, S-Adenosilmetionina, Selenito de Sódio.

INDICAÇÕES: Para ajudar na depuração do eixo hepático, hepatopatias, insuficiências hepáticas agudas ou crônicas, colerético e colagogo.

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 10kg de peso.

APRESENTAÇÃO: 20 comprimidos de 1000 mg.



PETFOLIC

2761 | 30 comprimidos

COMPOSIÇÃO: Ácido Fólico, Aroma de Carne Assada Carboximetilcelulose Sódica, Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio, Fosfato Tricálcico, Gelatina, Maltodextrina, Vitamina B12.

INDICAÇÕES: Ácido Fólico e Vitamina B12 especialmente concebido para cães e gatos, durante a gravidez, em casos de má absorção normal do ácido fólico e na manutenção das células nervosas (neurônios). Indicado para anemias não ferrosas.

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 10kg de peso.

APRESENTAÇÃO: 30 Comprimidos de 300 mg.



PETCONDRO

2763 | 60 comprimidos

COMPOSIÇÃO: Amido de Batata, Amido de Trigo, Aroma de Carne Assada, Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio, Fosfato Tricálcico, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Magnésio, Vitamina C.

INDICAÇÕES: Indicado para o auxílio nas articulações de cães e gatos. Melhora o desempenho físico e promove a manutenção articular.

POSOLOGIA: 1 comprimido para cada 15 a 25kg de peso.

APRESENTAÇÃO: 60 Comprimidos de 1400 mg.



EVEREST.

pets on top



CUBOS DE CARNE AO MOLHO CÃES ADULTOS DE RAÇAS MÉDIAS E GRANDES

Pote 4080 / Sachê 4074

100% Proteína animal | Digestão otimizada | Pele e pelos brilhantes



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |

MODO DE USO

| Porte | Peso | Qtd. Diária |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| Médio Grande | 6 a 10 kg | 3 a 4 (de potes) |
| | Acima de 11kg | 4 ou mais (de potes) |
| Médio Grande | 6 a 10 kg | 3 a 10 (de pouches) |
| | Acima de 11kg | 10 ou mais (de pouches) |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 100g e pote com 245g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável (kcal/kg): 990

CUBOS DE CARNE AO MOLHO CÃES ADULTOS DE RAÇAS PEQUENAS E MINI

Pote 4082 / Sachê 4076

100% Proteína animal | Digestão otimizada | Pele e pelos brilhantes



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |

MODO DE USO

| Porte | Peso | Qtd. Diária |
|-----------------|----------|-------------------------|
| Mini Pequeno | 1 a 3 kg | 3 a 4 (de potes) |
| | 3 a 5 kg | 4 ou mais (de potes) |
| Mini Pequeno | 1 a 3 kg | 3 a 10 (de pouches) |
| | 3 a 5 kg | 10 ou mais (de pouches) |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 100g e pote com 245g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável (kcal/kg): 990

CUBOS DE CARNE AO MOLHO CÃES FILHOTES

Pote 4084 / Sachê 4078

100% Proteína animal | Alta imunidade | Desenvolvimento ósseo e muscular



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg (9%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 60 g/kg (6%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3500 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |

MODO DE USO

| |
|--|
| Pequeno, de 1 a 5 kg: 0,4 a 2 (de potes) 1 a 5 (de pouches) (até 3 meses) 0,6 a 2,4 (de potes) 1,5 a 6 (de pouches) (3 a 6 meses) 0,8 a 3 (de potes) 2 a 7 (de pouches) (6 a 12 meses) |
| Médio, de 6 a 10 kg: 0,8 a 3,3 (de potes) 2 a 8 (de pouches) (até 3 meses) 1,2 a 4,5 (de potes) 3 a 11 (de pouches) (3 a 6 meses) 2 a 5 (de potes) 5 a 12 (de pouches) (6 a 12 meses) |
| Grande, acima de 11 kg: 3,5 ou mais (de potes) 8,5 ou mais (de pouches) (até 3 meses) 4,5 ou mais (de potes) 11 ou mais (de pouches) (3 a 6 meses) 5 ou mais (de potes) 12,5 (de pouches) (6 a 12 meses) |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 100g e pote com 245g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável (kcal/kg): 1040

EVEREST

CUBOS DE CARNE AO MOLHO GATOS ADULTOS DE RAÇAS MÉDIAS E GRANDES

4088



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |

MODO DE USO

| Peso Gato | Qtd. Diária (de pouches) |
|-----------|--------------------------|
| 2 a 4 kg | 1,5 a 2 |
| 4 a 7 kg | 2 a 3,5 |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 85g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 1010

Beleza & Vitalidade | Livre de aromas artificiais

CUBOS DE PEIXE AO MOLHO GATOS ADULTOS DE RAÇAS PEQUENAS E MINI

4090



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |

MODO DE USO

| Peso Gato | Qtd. Diária (de pouches) |
|-----------|--------------------------|
| 2 a 4 kg | 1,5 a 2 |
| 4 a 7 kg | 2 a 3,5 |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 85g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 1010

Beleza & Vitalidade | Livre de aromas artificiais

CUBOS DE FRANGO AO MOLHO GATOS FILHOTES

4092



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg (9%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg (4,5%) |
| Umidade (mín.) | 830 g/kg (83%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 20 g/kg (2%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,14%) |
| Fósforo (mín.) | 1400 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (mín.) | 1100 mg/kg (0,11%) |
| Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Lisina (mín.) | 1400 mg/kg (0,14%) |

MODO DE USO

| Peso Gato | Qtd. Diária (de pouches) |
|------------|--------------------------|
| 0,5 a 2 kg | 2 a 4 |
| 2 a 4 kg | 4 a 5 |

APRESENTAÇÕES

Sachê com 85g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 1050

Auxilia no crescimento | Livre de aromas artificiais

EVEREST

THE FARM TASTE - CÃES ADULTOS CUBOS DE CARNE AO MOLHO COM ABÓBORA E ERVILHA

4086



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |

MODO DE USO

| Porte | Peso | Qtd. Diária |
|---------|----------------|----------------------|
| Pequeno | 1 a 5 kg | 0,0 a 2,5 (de potes) |
| Médio | 6 a 10 kg | 3 a 4 (de potes) |
| Grande | Acima de 11 kg | 4 ou mais (de potes) |

APRESENTAÇÕES

Pote com 245g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 980

Alimento Super Premium | 100% Proteína Animal

THE FARM TASTE - GATOS ADULTOS CUBOS DE PEIXE AO MOLHO COM COUVE E ARROZ

4096



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |

MODO DE USO

| Peso Gato | Qtd. Diária |
|-----------|--------------------|
| 2 a 4 kg | 1,5 a 2 (de potes) |
| 4 a 7 kg | 2 a 3,5 (de potes) |

APRESENTAÇÕES

Pote com 100g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 1004

Fácil Digestão | Alta Palatabilidade

THE FARM TASTE - GATOS ADULTOS CUBOS DE FRANGO AO MOLHO COM ABÓBORA E ARROZ

4094



NÍVEIS DE GARANTIA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (9%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (6%) |
| Umidade (mín.) | 840 g/kg (84%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,0%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
| Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |

MODO DE USO

| Peso Gato | Qtd. Diária |
|-----------|--------------------|
| 2 a 4 kg | 1,5 a 2 (de potes) |
| 4 a 7 kg | 2 a 3,5 (de potes) |

APRESENTAÇÕES

Pote com 100g.

VALOR NUTRICIONAL

Energia Metabolizável
(kcal/kg): 1004

Fácil Digestão | Alta Palatabilidade

N

Nourrie

VET





BEST HEALTH

3737 | 100g

COMPOSIÇÃO: Ácido Aspártico; Ácido Fólico; Ácido Glutâmico; Alanina; Arginina; Biotina; Cálcio; Cistina; Colina; Fenilalanina; Fósforo; Glicina; Hidroxiprolina; Histidina; Inositol; Isoleucina; Leucina; Lisina; Fruto-oligossacarídeo (FOS); Mananoligossacarídeo (MOS); Metionina; Prolina; Saccharomyces cerevisiae; Serina; Sódio; Tirosina; Treonina; Triptofano; Valina; Tiamina (Vitamina B1); Piridoxina (Vitamina B6); Cianocobalamina (Vitamina B12); Niacina (Vitamina B3); Riboflavina (Vitamina B2),

INDICAÇÕES: Best Health é um suplemento contendo minerais, aminoácidos, vitaminas e leveduras, indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, melhora na conversão alimentar e auxilia na melhoria da ingestão de alimentos. Best Health contém leveduras vivas, MOS e FOS, que auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal saudável, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes, proporcionando assim, aumento da eficiência alimentar e consequentemente, aumento na produtividade dos animais.

APRESENTAÇÃO: Sachê com 100g.

DOSAGENS: Pode ser utilizado por via oral ou adicionado ao alimento.

Cães: 2,5 g para cada 10 kg de peso por dia | Gatos: 1 g , uma vez ao dia | Aves: 1 a 2 g por kg de ração | Equinos: 5 a 10 g, uma vez ao dia ou a critério do médico veterinário.

BIOPRAT PET GLN

3738 | caixa com 12 unidades



COMPOSIÇÃO: Bifidobacterium bifidum (Mín) 4,8x10¹¹ UFC, Enterococcus faecium (Mín) 9,6x10¹¹ UFC, Lactobacillus acidophilus (Mín) 1,2x10¹¹ UFC, Lactobacillus casei (Mín) 9,6x10¹¹ UFC, Lactobacillus lactis (Mín) 7,2x10¹¹ UFC, Ácido Glutâmico (Mín) 10 g, Fruto-oligossacarídeos (FOS) (Mín) 5265 mg, L-Glutamina (Mín) 10 g.

INDICAÇÕES: Bioprat Pet GLN contém uma associação de Prebiótico, Probióticos e Glutamina, os quais exercem seus efeitos através da modulação da microbiota intestinal, proporcionando seu equilíbrio no sistema gastrointestinal, e consequentemente, melhorando a digestão e absorção de nutrientes.

APRESENTAÇÃO: Seringa com 14g.

DOSAGENS: Administrar diretamente na boca do animal.

Cães: pequeno porte: 05 g; grande porte: 1 g | Gatos: 0,5 g; Fornecer diariamente ou a critério do médico veterinário.

PETSEC

3756 | 8g



COMPOSIÇÃO: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Saccharomyces cerevisiae, Triptofano, Vitamina B6, Vitamina C, Carvão Ativado, Zeolita, Pectina, Pantotenato de Cálcio.

INDICAÇÕES: Suplemento composto por nutrientes que possuem propriedades adsorventes e que auxiliam na proteção da mucosa intestinal.

APRESENTAÇÃO: Display de 10 sachês contendo 8g do produto.

DOSAGENS: Adicionar 01 sachê contendo 8g sobre a dieta ou diluir 01 sachê em 40ml de água para cada 10kg de peso, de 12 em 12 horas. Repetir a administração por 04 dias consecutivos ou a critério do médico veterinário.

CARDOPET

3739 | 30g



COMPOSIÇÃO: Cloreto de Sódio (sal comum), Larginina, Cisteína, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Glicina, L-Glutamina, Zinco Aminoácido Quelato, Cloreto de Colina, Extrato de Alcachofra, Aroma de Bacon, Seletino de Sódio, Extrato de Cardo Mariano, Taurina, Dióxido de Silício, Glutamano Monossódico, Amido de Milho, Farinha de Arroz, Inositol e Estearato de Magnésio.

INDICAÇÕES: Suplemento nutricional que contém extrato de alcachofra e extrato de cardo mariano associados a nutrientes específicos que contribuem para a saúde do fígado de cães e gatos.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30g e 60g.

DOSAGENS: Administra diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento. Cães: 1 g para cada kg de peso por dia, até 4 vezes ao dia | Gatos filhotes: 0,25 g por dia | Gatos adultos: 0,5 g por dia. Ou a critério do médico veterinário.

DIGEST

3743 | 30g



COMPOSIÇÃO: Extrato de Alcaçuz, Extrato de Yucca, Extrato de Alcachofra, Aroma de Bacon, Zeólita, Folhas de Boldo do Chile, Maçã Desidratada, Farinha de Arroz, Vitamina B12, Vitamina B6, Metabissulfito de Sódio, Benzoato de Sódio, Aroma de Carne Estearato de Magnésio, Semente de Erva Doce.

INDICAÇÕES: Digest possui em sua formulação ingredientes naturais selecionados, como extrato de alcachofra e boldo, além do extrato de alcaçuz que favorecem o bom funcionamento do sistema digestivo.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30g, 60g e 100g.

DOSAGENS: Administra diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento. Cães: 1 g para cada kg de peso por dia | Gatos: 0,5 g para cada kg de peso por dia. Ou a critério do médico veterinário.

COPROX

3742 | 60g



COMPOSIÇÃO: Extrato de Yucca; Extrato de Pimenta; Salsinha Moída; Extrato de Alcaçuz; Amilase; Vitamina B1; Ácido Glutâmico; Triptofano.

INDICAÇÕES: Coprox contém em sua fórmula nutrientes específicos indicados que tornam as fezes não palatáveis e menos atrativa, inibindo sua ingestão, além de reduzir o stress. É indicado em todas as fases da vida do animal.

APRESENTAÇÃO: Frasco contendo 60g do produto.

DOSAGENS: Oferecer ao animal diretamente na boca ou misturado no alimento. Cães: 2g para cada 10kg peso, duas vezes ao dia. Ou conforme a indicação do médico veterinário.

MEGA 3

3755 | 30mL



COMPOSIÇÃO: Cada mL do produto contém: Ácido Docosahexaenoico (DHA) (Mín) - 80 mg, Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (Mín) - 120 mg, Ômega 3 (Mín) - 236 mg, Vitamina E (Mín) - 17,4.

INDICAÇÕES: Suplemento alimentar que contém uma fonte pura de Ômega 3, derivado do óleo de peixe, fornecendo os ácidos graxos poli-insaturados EPA e DHA em proporções ótimas e ideais. É indicado para cães e gatos em qualquer idade.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30mL e 60mL do produto.

DOSAGENS: Deve ser utilizado por via oral.
Cães e gatos: 1 ml para cada 7kg de peso; 1 a 2 vezes ao dia.
Ou a critério do médico veterinário.

DUPRADERME

3748 | 60mL

DUPRADERME

3749 | 250mL



COMPOSIÇÃO: Ômega 3 (Ácido docosahexaenoico DHA); Ômega 3 (Ácido eicosapentaenoico EPA); Ômega 6 (Ácido linoléico); Ômega 9 (Ácido oléico); Vitamina A; Vitamina B6; Vitamina E; Biotina (Vitamina H); Zinco.

INDICAÇÕES: Suplemento que contém ácidos graxos essenciais, bem como outros nutrientes fundamentais para a manutenção de uma pele saudável e pelos brilhantes.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 60mL e 250mL do produto.

DOSAGENS: Deve ser utilizado por via oral
Cães e gatos: animais até 5kg: 2ml por dia; animais de 6 a 10kg: 4 ml, por dia; animais de 11 a 15kg: 6ml por dia; animais de 16 a 20kg: 8ml por dia; animais de 21 a 25kg: 10ml por dia; animais acima de 25kg: 12ml por dia.

DUPRACOR

3746 | 100mL



COMPOSIÇÃO: Alanina; Taurina; Carnitina; Prolina; Magnésio; Vitamina B1; Vitamina B6; Vitamina B12; Vitamina E; Ácido Linoléico (Ômega 6); Ácido Linolênico (Ômega 3); Extrato de Mirtilo.

INDICAÇÕES: Suplemento que contém em sua fórmula extrato de mirtilo e carnitina, nutrientes que apresentam uma ação funcional bastante relevante no auxílio à vitalidade do animal, em todas as fases da vida.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 100mL e 250mL.

DOSAGENS: Pode ser usado via oral puro ou adicionado ao alimento ou na água de bebida. Cães e gatos: 0,5ml/kg duas vezes ao dia; dose máxima de 40ml diária.

DUPRALIFE

3773 | 30g



COMPOSIÇÃO: Ômega 6 (Ácido linoléico); Ômega 3 (Ácido Linolênico); Beta-caroteno; Carnitina; Cobre; Cloreto de Colina; Picolinato de Cromo; Extrato de Mirtilo; Fenilalanina; Inositol; Arginina; Glutamina; Magnésio; Mananoligossacarídeo (MOS); Selênio; Sulfato de Condroitina; Taurina; Tirosina; Vitamina A; Vitamina B1; Vitamina B12; Vitamina B6; Vitamina C; Vitamina E; Zinco.

INDICAÇÕES: Suplemento formulado com extrato de mirtilo, glutamina, e outros componentes específicos para suprir as necessidades nutricionais de cães e gatos na maturidade e idade avançada permitindo melhor qualidade de vida.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30g e 50g do produto.

DOSAGENS: Oferecer ao animal misturado ao alimento.

Cães: 1 g para cada 10kg, respeitando a dosagem máxima de 4 g por dia; na manutenção administra 0,5 g para cada 10 kg | Gatos: 0,5 g por dia, independente do peso; gatos em manutenção: mesma dosagem em dias alternados.

RESIST

3757 | 30g



COMPOSIÇÃO: Algas Marinhas Calcárias, Cúrcuma, Extrato de Semente de Uva, Glutamina, Selenito de sódio, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina E, Zinco Aminoácido Quelato, Aditivos Antioxidantes, Aromatizantes, Conservantes, Emulsificantes, Palatabilizantes e veículos.

INDICAÇÕES: Contém extratos vegetais selecionados em combinação com vitaminas e minerais, ricos em antioxidantes naturais, que são importantes para o sistema imunológico e qualidade de vida dos cães e gatos.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30g, 60g e 100g.

DOSAGENS: Deve ser usado diariamente, por via oral, misturado ao alimento, conforme a dosagem:

Cães: 2 g para cada 10kg de peso; Gatos: 1 g por dia, independente do peso; Ou conforme a prescrição do médico veterinário

MALTODEX PET

3752 | 30mL

MALTODEX PET

3753 | 60mL

MALTODEX PET

3754 | 125mL



COMPOSIÇÃO: Ácido Aspártico; Ácido Glutâmico; Alanina; Arginina; L-Lisina; Betaína; Cistina; Cloreto de Colina; L-Carnitina; Fenilalanina; Glicina; Hidroxiprolina; Histidina; Isoleucina; Leucina; DL-Metionina; Prolina; Serina; Taurina; Tirosina; Treonina; Triptofano; Valina; Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5); Tiamina (Vitamina B1); Piridoxina (Vitamina B6); Cianocobalamina (Vitamina B12); Acetato de Retinol (Vitamina A); Maltodextrina.

INDICAÇÕES: Suplemento composto por vitaminas do complexo B e vitamina A, aminoácidos e maltodextrina, auxiliando na melhoria do estado nutricional dos animais, estimulando o aumento do apetite e atuando como energético.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30mL, 60mL, 125mL e 250mL.

DOSAGENS: Pode ser usado via oral puro ou adicionado ao alimento ou na água de bebida.

Cães, gatos, mustelídeos e répteis: 0,5 ml para cada kg de peso ou 7 gotas/kg, duas vezes ao dia (dose máxima diária de 40ml) | Aves e roedores: 1 ml ou 15 gotas diluídos em 100ml de água ou 3 a 4 gotas, uma vez ao dia, diretamente na boca do animal.



CONDROFOR PET
3759 | 30 comp

CONDROFOR PET
3761 | 60 comp.

COMPOSIÇÃO: Hidrocloreto de Glicosamina; Sulfato de Condroitina; Vitamina C; Mangésio Aminoácido Quelato; Zinco Aminoácido Quelato; Manganês Aminoácido Quelato; Vitamina B1; Vitamina B6.

INDICAÇÕES: Suplemento nutricional contendo em sua formulação componentes naturais da cartilagem, enriquecido com macro e micronutrientes quelatados, monossacarídeo e vitaminas.

APRESENTAÇÃO: Frascos com 30, 60 e 90 comprimidos.

DOSAGENS: Administrar via oral para cães:

Até 10kg: 1 comprimido uma vez ao dia; animais de 10 a 20kg: 1 comprimido duas vezes ao dia; animais de 20 a 30kg: 1 1/2 duas vezes ao dia; animais de 30 a 40kg: 2 comprimidos duas vezes ao dia; animais de 40 a 50kg: 2 1/2 comprimidos duas vezes ao dia; animais acima de 50kg: 3 comprimidos duas vezes ao dia.



CONDROFOR C PET
3740 | 30g

CONDROFOR C PET
3741 | 60g

COMPOSIÇÃO: Hidrocloreto de Glicosamina; Sulfato de Condroitina; Vitamina C; Mangésio Aminoácido Quelato; Zinco Aminoácido Quelato; Manganês Aminoácido Quelato; Vitamina B1; Vitamina B6.

INDICAÇÕES: Suplemento nutricional que contém em sua formulação componentes naturais da cartilagem animal, enriquecido com nutrientes específicos e importantes como minerais quelatados e vitaminas.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30g e 60g do produto.

DOSAGENS: Administrar diariamente, por via oral ou misturado ao alimento
Cães: 1 g para cada 10kg de peso.

Gatos: 1 g independente do peso do animal.

Ou conforme a prescrição do médico veterinário



DUCÁLCIO
3744 | 100mL

DUCÁLCIO
3769 | 250mL

COMPOSIÇÃO: Cálcio total (mín./máx.) 34,250/37,250 mg/mL, Fosfato (mín.) 14,8555 mg/mL, Vitamina A (mín.) 286,900 UI/mL, Vitamina B12 (mín.) 4,4643 mcg/mL, Vitamina D3 (mín.) 459,921 UI/mL.

INDICAÇÕES: Suplemento composto por Cálcio e Fósforo combinando com Vitaminas A, D3 e B12, constituem importantes elementos no processo de desenvolvimento ósseo.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 100mL e 250mL.

DOSAGENS: Pode ser usado puro ou adicionado a água de bebida

Cães, gatos e mustelídeos: até 5kg: 5 a 10 ml por dia; de 05 a 20kg: 10 a 20 ml por dia; de 20 a 50kg: 20 a 30ml por dia.

Aves, reptéis e roedores: 1ml ou 20 gotas diluído em 100ml de água de bebida ou 3 a 4 gotas, uma vez ao dia.

DUPRAFER
3750 | 30mL



DUPRAFER
3751 | 30 comp.

COMPOSIÇÃO: Tiamina; Riboflavina; Cianocobalamina; Piridoxina; Vitamina K3; Pantotenato de Cálcio; Ácido Fólico; Ácido Nicotínico; Sulfato de Cobre; Gluconato de Zinco; Quelato de Ferro; Sulfato de Cobalto; Maltodextrina; Vitamina C.

INDICAÇÕES: Suplemento composto por alta concentração de oligoelementos quelatados, vitaminas do complexo B e outros nutrientes específicos que auxiliam no processo de crescimento e desenvolvimento dos animais, bem como no metabolismo e formação das células sanguíneas.

APRESENTAÇÃO: Frascos contendo 30mL, 60mL ou 30 e 60 comprimidos.

DOSAGENS:

DUPRAFER LÍQUIDO: pode ser usado por via oral ou adicionado a água ou alimento

Cães, gatos, mustelídeos e répteis: 1 gota para cada kg peso ou 1ml para cada 10 kg peso a cada 12 horas | Aves e roedores: 2 gotas para cada 100ml de água; 20 gotas ou 2ml para cada litro de água ou ainda 1 gota via oral a cada 12 horas.

DUPRAFER COMPRIMIDOS: Cães e gatos: administrar 01 comprimido para cada 5kg por dia até a dose máxima de 8 comprimidos.

DUPÁSSARO

3745 | 30mL



COMPOSIÇÃO: Vitamina A (Palmitato de Retinol) 500.000 UI, Vitamina D3 (Colecalciferol) 50.000 UI, Vitamina E (Acetato de Tocoferol) 500 UI, Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina) 400,00 mg, Vitamina B2 (Fosfato de Riboflavina) 150,00 mg, Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 200,00 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 500,00 mg, Nicotinamida 1.000,00 mg, Pantotenato de Cálcio 800,00 mg, Veículo q.s.p. 100,00mL.

INDICAÇÕES: Suplemento multivitamínico que atua auxiliando na melhoria do estado nutricional geral dos pássaros. O produto constitui-se de um complemento alimentar que visa o pleno desenvolvimento da ave, atuando no seu crescimento e empenamento.

APRESENTAÇÃO: Frasco contendo 30mL do produto.

DOSAGENS: Pode ser usado puro ou adicionado a água de bebida

Pássaros pequenos: 3 a 5 gotas (bebedouro de 30 ou 40ml de água).

Pássaros grandes: 10 a 12 gotas (bebedouro 100ml de água).





AVITRIN AMINOÁCIDOS

1693 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Metionina, Ácido Aspártico, Ácido Glutâmico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Taurina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina, Vitamina B6, Dextrose, Corante Natural de Caramelo e Sacarina Sódica.

INDICAÇÕES: Fornece energia imediata para pássaros e aves.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN ANTIBIÓTICO

1609 | 10mL

COMPOSIÇÃO: Cloridrato de Oxitetraciclina.

INDICAÇÕES: Combate doenças infecciosas de origem bacteriana

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 10ml.



AVITRIN CÁLCIO

1610 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitamina A, Vitamina D3, Cloreto de Magnésio, Gluconato de Cálcio e Vitamina B12.

INDICAÇÕES: Avitrin Cálcio Plus é composto de nutrientes minerais e vitamínicos para pássaros e aves ornamentais. Pode ser usado durante as fases de crescimento, postura, cruzamento e muda.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN CANTO

1614 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Extrato de Pimenta, Óleo Essencial de Gengibre, Arginina, Dextrose, Taurina, Vitamina D3, Vitamina E, BHT, Propilenoglicol, Benzoato de Sódio, Corante Artificial Amarelo Tartazina e Corante Natural Caramelo.

INDICAÇÕES: Fórmula inédita para abertura do canto.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN COMPLEXO VITAMÍNICO

1608 | 15mL
2252 | 30mL

COMPOSIÇÃO: Vitaminas A, D3, E, B1 e B6, Pantotenato de Cálcio, Nicotinamida.

INDICAÇÕES: Para todas as fases de crescimento.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN E

1603 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitamina E (Acetato de tocoferol), B.H.T. (Antioxidante)

INDICAÇÕES: Contra baixa fecundidade dos ovos.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN FERRO

1604 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitaminas A, D3, E, B1, B6 e K3, Ácidos Nicotínico, Pantotênico e Fólico, Sulfatos Ferroso e Cúprico

INDICAÇÕES: Combate hemorragias graves e agudas.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN MUDA

1688 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitaminas A, D, E, Vitaminas do Complexo B, Cálcio, Iodo e Aminoácidos.

INDICAÇÕES: Suplemento vitamínico para a fase de Muda.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN NUTRIÇÃO PÓ

1626 | 40g

COMPOSIÇÃO: Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Metionina, Lisina, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, BHT, Frutoligossacarídeos (FOS), Levedura seca de cervejaria e Fosfato tricálcio.

INDICAÇÕES: Avitrin Nutrição é um Suplemento alimentar constituído da associação de vitaminas do complexo B, vitamina C, vitaminas lipossolúveis e aminoácidos, enriquecido de probióticos e prebióticos, que são utilizados para reestabelecer e manter a flora intestinal dos pássaros em equilíbrio, otimizando assim a absorção dos nutrientes, melhorando o balanço nutricional.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 40g.



AVITRIN PLUMAS

1668 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Ácidos Graxos Essenciais: Linoleico (Ômega 6); Linolênico (Ômega 3) e Oleico (Ômega 9); Vitamina A; Vitamina D3; Biotina; Vitamina B6; Nicotinamida; Pantotenato de Cálcio; Zinco e Veículo q.s.p

INDICAÇÕES: Indicado para embelezamento das plumas.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN PÓ VITAMINAS

1659 | 40g

COMPOSIÇÃO: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Nicotinamida, Biotina, L-lisina, DL Metionina, Cloreto de Colina, Ácido Glutâmico, Selênio, Ferro, Zinco, Cobre, Magnésio, Manganês, Cobalto, Iodo, Potássio, Cálcio, Fósforo e Triguilho

INDICAÇÕES: Indicado em todas as fases da criação (crescimento, cruzamento, choco, muda de pena, convalescença, estado de estresse); Corrige os estados de carência de nutrientes, ocasionados por deficiências nutricionais (arraçoamento deficiente), mau aproveitamento da alimentação por falhas na absorção.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 40g.



AVITRIN PROMUNE

1642 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Extrato de Própolis, Extrato de Gengibre, DL Metionina, L-Lisina, Taurina, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C e Dextrose.

INDICAÇÕES: Nutrientes essenciais para a dieta dos pássaros, auxiliam no desenvolvimentos das crias, além de contribuírem para fortalecimento da imunidade e resistência às infecções oportunistas

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.

*Produto à base de Diazinon. Uso tópico. Resistente a água.



AVITRIN PS

1631 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B12, B2, BHT, Propilenoglicol, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Arginina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Dextrose, Benzoato de Sódio e Água.

INDICAÇÕES: O melhor contra o sintoma do Peito Seco.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN REPRODUÇÃO

1689 | 15mL

COMPOSIÇÃO: Vitamina E, Selênio.

INDICAÇÕES: Favorece a fecundidade.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 15ml.



AVITRIN SULFA

1612 | 10mL

COMPOSIÇÃO: Sulfaquinoxalina Sódica.

INDICAÇÕES: Contra coccidiose e diarreia.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 10ml.



AVITRIN VERMÍFUGO

1602 | 10mL

COMPOSIÇÃO: Mebendazol.

INDICAÇÕES: Contra verminoses gastrointestinais e pulmonares.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 10ml.



BULLCAT COLEIRA

1633 | 15g

COMPOSIÇÃO: Diazinon, Cloreto de Polivinila.

INDICAÇÕES: Combate pulgas de gatos com até 4 meses de duração.

APRESENTAÇÃO: 1 coleira com 15g.



BULLDOG COLEIRA

1618 | 25g

COMPOSIÇÃO: Clorpirifós.

INDICAÇÕES: Ação prolongada de até 5 meses contra os carrapatos e de até 7 meses contra pulgas.

APRESENTAÇÃO: 1 coleira de 25g.



PIPI DOG

1619 | 20mL

COMPOSIÇÃO: Amônia, uréia, bicarbonato de amônia, extrato vegetal, hexametileno tetramina.

INDICAÇÕES: Auxilia no adestramento sanitário de cães.

POSOLOGIA: Uso externo. Pingue 5 gotas em papel absorvível, jornal ou tapete higiênico diariamente.

APRESENTAÇÃO: Frasco conta-gotas com 20mL.



PREVIN SHAMPOO

3716 | 300mL

1651 | 500mL

COMPOSIÇÃO: Permetrina.

INDICAÇÕES: Combate pulgas e carrapatos. Com base suave e condicionadora, colabora com o bom aspecto e a saúde da pele e do pelo, deixando-o macio e brilhante.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 300mL e 500mL.



TETISARNOL

1615 | 100mL

COMPOSIÇÃO: Monossulfiram.

INDICAÇÕES: Para o tratamento tópico de sarna sarcóptica, carióptica e otodídica de cães e gatos e de lesões fúngicas.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 100ml.



TETISARNOL SPRAY

1616 | 125g

COMPOSIÇÃO: Monossulfiram, Dexametasona, Sulfato de Neomicina, Propionato de Sódio.

INDICAÇÕES: Combate a sarnas, micoses, alergias da pele, eczemas, pruridos e picadas de insetos – sarnicida, fungicida, antiinflamatório e antibiótico local

APRESENTAÇÃO: Frasco com 150ml.

DIVERSOS





SABÃO MATICURA
1810 | 80g



SABÃO ANTISSEPTICO MATICURA
1820 | 90g



SARALOGO POMADA CICATRIZANTE
1809 | 30g



SHAMPOO MATICURA
1811 | 200ml



SABÃO CÃO FIEL
1824 | 90g



TALCO MATICURA
1812 | 100g

AMERICAN PETS



ALICATE UNHAS
9407 | Médio
4429 | Grande



BEBEDOR AUTOMÁTICO
4430 | para cães



DOG BALL DPLAY
8851 | 24 bolas



ESCOVA DENTAL DUPLA
8854 | 2 unidades



GUIA RETRÁTIL P
4443 | 3m até 5kg



GUIA RETRÁTIL M
4444 | 5m até 10kg



PENTE AÇO CROM.
4485 | 54 dentes
4486 | 61 dentes



KIT MAMADEIRA
8853 | Filhotes



PENTE ANTI PULGAS
4477 | Importado



PULV. FLOWERS
8852 | 500ml
4453 | 1,5L
1205 | 5L



RASQ. AÇO CAB MAD
4449 | número 1
4445 | número 2
4446 | número 3
4447 | número 4



RATOEIRA COLA RATO
8856



**BOLA PLÁSTICA C/
GUIZO**
4417 | unidade



RASQ. PROFISSIONAL
4460 | Gigante
4332 | Grande



IVOMEC
7311 | 50ml

**BOEHRINGER
INGELHEIM**

DIVERSOS

BANDAGEM



BANDAGEM BRANCA
5159 | 10x4,5cm



BANDAGEM AZUL
5158 | 10x4,5cm



BANDAGEM AMARELA
5165 | 10x4,5cm



BANDAGEM VERMELHA
5153 | 10x4,5cm



BANDAGEM PRETA
5161 | 10x4,5cm

BRAVET



ANESTÉSICO
513 | 50ml



LIDOVET S/ VASOCON.
511 | 50ml



MERCEPTON INJ
501 | 20ml
502 | 100ml



MERCEPTON ORAL
503 | 20ml



MONOVIN A INJ
504 | 20ml



MONOVIN B12 INJ
506 | 20ml



MONOVIN C INJ
507 | 20ml




MONOVIN K INJ
508 | 20ml



SULFAPRIN
530 | 10 comp.

DIVERSOS

CALBOS



AMITRAZ
8983 | 20ml
8896 | 200ml



ATROPINA 1%
8867 | 10ml
8959 | 50ml



CALFOZ
8897 | 200ml



CEVAFORT
8960 | 200g



CITRONELA PET
8922 | 500ml



FERRON B12
8868 | 10ml
8869 | 50ml



HIPOFEN
8847 | 20g




IVERMIN
8845 | 50ml



IVERMIN
8842 | 50x1ml



IVERMIN PASTA EQUINOS
8962 | 6g



SEDACOL
2991 | 100ml



PENCIL PRONTO
2996 | 50ml



OCITOCINA PLACECAL
8930 | 10ml



XIXI DOG
8813 | 20ml

CHEMITEC



AMÔNIA QUATERNÁRIA 30%
820 | 1000ml



CLOREXIDINA COM CETRIMIDA
831 | 1000ml



ELOXICAN INJ. 0,2%
824 | 20ml



FLUNIXIN NIGLUMINE
910 | 10ml
827 | 50ml



GENTATEC
818 | 50ml



UNGUENTO CHEMITEC
809 | 50g
803 | 200g

CONFORT



COLAR ELIZABETANO
2328 | conjunto 1 a 10
2601 | número 1
2603 | número 2
2660 | número 3
2661 | número 4
2662 | número 5
2663 | número 6
2664 | número 7
2665 | número 8
2666 | número 9
2667 | número 10



FOCINHEIRA
2302 | conjunto 1 a 5
2670 | número 1
2672 | número 2
2671 | número 3
2673 | número 4
2674 | número 5

BIOCARB



FORTEX SUPER
5003 | 10x50g



MALATOL 500 CE
5013 | 100ml

DIVERSOS

COALA



LIMA & LIMÃO
1864 | 140ml



CITRIODORA TRADICIONAL
1865 | 140ml



GLÓBULOS
1867 | 140ml



CITRONELA
1866 | 140ml



FLORAL
1868 | 140ml



LAVANDA
1869 | 140ml



TALCO
1870 | 140ml

DIPIL



FORMICIDA PASTA VERDE
9202 | 10g



BARATICIDA PASTA
9201 | 10g



BARAPIL
4103 | 25g



MADELESMA
1899 | 4x250g



MADEPULGA
1246 | 50g
1240 | 4x250g



FITA PEGA MOSCA
3819 | unidade



MATA MOSCA
3840 | 25g



GRÃO VERDE FORMICIDA
4104 | 10x50g

CREMER



ATADURA CREP.
2984 | 10x1,25x12
2463 | 15x1,25x12
2465 | 20x1,25x12



**COMPRESSA
GAZE IRIS 9 FIOS**
2919 | 7,5X7,5



**ALGODÃO
HIDRÓFILO**
2918 | 500g



ESPARADRAPO
2920 | 10x4,5

FAWAL



**FOCINHEIRA
POLIPROPILENO**

9153 | número 1
9158 | número 2
9155 | número 3
9156 | número 4
9157 | número 5



**COLAR
ELIZABETANO**

2796 | número 1 2791 | número 6
2797 | número 2 2792 | número 7
2798 | número 3 2793 | número 8
2789 | número 4 2794 | número 9
2790 | número 5 2795 | número 10

INSETIMAX



GLIFOMATO 1%
4101 | 1L



GLIFOMATO 10%
4105 | 100ml



KARPIR DISPLAY
3464 | 1,5ml



NEWTRINE
1397 | 30ml



RATOKILL BLOCO
1361 | pacote 50x20



RATOKILL GRANULADO
2529 | 40x25g

IBASA



CETOCONAZOL SHAMPOO
3019 | 100ml
3017 | 200ml



CETOCONAZOL SPRAY
3021 | 100ml
3052 | 200ml



CETOCONAZOL SUSPENSÃO
3028 | 20ml



FLUIDO SPRAY
2501 | 100ml
2514 | 200ml



HIPOVITA B12
2502 | 20ml



HIPOVITA K
2503 | 20ml



IBAPET TALCO
2508 | 100g

JOFADEL



ALLAX IVER. POUR-ON
1320 | 5ml



**DOLEMIL
POMADA**
1303 | 10g



INIBIDEX
1315 | 5x1ml



PENAVIAR
1305 | 30g

KONIG



BACTROVET PRATA
P138 | 200ml



BACTROVET PRATA
P114 | 500ml



CORTIDURAL
4119 | 20mg



KURADERM
1053 | 100ml



SINGESTAR
P115 | 8 comp.



SINGESTAR INJ
P112 | 1ml

KETOFEN



KETOFEN
2048 | 5mg
2049 | 20mg

MATABICHEIRAS



FORT DODGE
209 | 500ml

MAG DOG



ANTISSÉPTICO
630 | 480ml



TALCO
604 | 150g

MERSEY



ANTIPULGAS
5103 | 500ml



BABY SUAVE
5102 | 250ml



BRANQUEADOR
5101 | 500ml



NEUTRO
5106 | 500ml



PEROX
5113 | 500ml
5117 | 3L



RINSE
5104 | 500ml

MSD



BUTOX P CE
1911 | 20ml

PROVETS



CALMAVET
706 | 30ml



**COLÍRIO CİNERARIA
MARÍTIMA**
719 | 30ml



**COLÍRIO VETERINÁRIO
SIMÕES**
718 | 10ml



**CANTOLINDO POLI
VITAMÍNICO**
702 | 10ml



**CANTOLINDO
VERMÍFUGO**
720 | 10ml



**CANTOLINDO
VIAS AÉREAS**
727 | 10ml



OTOCANIS MAX
705 | 15ml



OTOCANIS SIMPLES
709 | 10ml



PIOLHAVES
707 | 20g




**SABÃO ENXOFRE
SIMÕES**
710 | 80g



SARNAVET POMADA
725 | 30g



SANAGOGO
715 | 20ml



THUYA AVÍCOLA
713 | 20ml
722 | 50ml
714 | 90ml



TOSSICANIS
716 | 90ml



UNGUENTO SIMÕES
721 | 40g

OUTROS



100 PS
1503 | 10g



ANTICION
3080 | Cartela



ATRIBEN
1073 | 20ml




JIMO GÁS
7302 | 2 tubos de 35g



DIAZITOP
2530 | 25g



KOTHRINE 25
3040 | 30ml



VIVIRAN
5059 | 20ml

POLYMER



**BANDEJA P/
GRANULADO GATOS**
7002 | unidade



PÁ DOSADORA
2095 | unidade

PEARSON



CREOLINA
3001 | 50ml

RATICIDAS E RATOEIRAS



RATOL GIRASSOL
8755 | 20x50g



RATOKILL BLOCO PARAFINADO
1361 | 50x20g



RATOKILL GRANULADO
2529 | 40x25g



RATOEIRA
2810 | Pequena
2811 | Grande

ROUPAS



COBERTOR
1845 | 70x70cm



SUETER

| | |
|----------|-----------|
| 1831 0 | 1840 9 |
| 1832 1 | 1841 10 |
| 1833 2 | 1842 11 |
| 1834 3 | 1843 12 |
| 1835 4 | 1844 13 |
| 1836 5 | 1789 14 |
| 1837 6 | 1792 15 |
| 1838 7 | 1770 16 |
| 1839 8 | |



TIP TOP

| |
|-----------|
| 1885 2 |
| 1886 3 |
| 1848 4 |
| 1849 5 |
| 1861 6 |
| 1862 7 |
| 1863 8 |
| 1883 9 |
| 1884 10 |



VESTIDO

| |
|-----------|
| 9133 2 |
| 9134 3 |
| 9135 4 |
| 9136 5 |
| 9137 6 |
| 9146 7 |
| 9139 8 |
| 9141 9 |
| 9148 10 |

*cores variadas

SANTA MARINA



CORT TRAT
2607 | 20 comp.



CORT TRAT INJ
2605 | 10ml
2614 | 50ml



NEOSULMETINA
2604 | 15ml



NEOTOPIC
3536 | 15ml



TYLOTRAT
2612 | 20ml



VETOCOC
2606 | 20x4g



VITAKA
3904 | 20ml

TALFON



TALFON TOP
5001 | 100g
5011 | 1kg



TALFON TOP SACHET
5005 | 110x100g
5002 | 11x1kg

TORTUGA



PROVERME SACHÊ
7227 | 28g

VANCIL



UNGUENTO PLUS
3361 | 50g
3553 | 250g

WINNER HORSE



KARFLAE CITRONELA
3201 | 100ml

DIVERSOS

WORD



IVERCANIS 3mg
4845 | 4 comp.



IVERCANIS 6mg
4851 | 4 comp.



IVERCANIS 12mg
4852 | 4 comp.

ZOETIS



CLAMOXYL
1952 | 50ml



DECTOMAX
9126 | 50ml



**PENTABIÓTICO
PEQ. PORTE**
218 | 3ml



**PENTABIÓTICO
REFORÇADO**
216 | 15ml



**PENTABIÓTICO
VETERINÁRIO**
217 | 6ml



POTENAY INJ
219 | 10ml



POTENAY ORAL
220 | 120ml



TERRA CORTIL 74g
1853 | 125ml



TERRAMICINA INJ
8452 | 50ml



**TERRAMICINA
PÓ SOLÚVEL**
8433 | 100g



TM LA
1889 | 20ml
8437 | 50ml

DIVERSOS

HOSPITALAR





**AGULHA DESC.
INSULINA**

2960 | *Insulina*
5012 | 25x7



ANGIOCATH

1557 | 20
1558 | 22
1559 | 24



CATGUT CROMADO

8453 | 1 com agulha
2950 | 0 com agulha
2905 | 2.0 com agulha
2955 | 3.0 com agulha
3022 | 4.0 com agulha



CATGUT SIMPLES

2949 | 1 com agulha
2952 | 0 com agulha
2903 | 2.0 com agulha
2999 | 3.0 com agulha
3023 | 4.0 com agulha
3037 | número 2



FIO NYLON

3070 | 0 com agulha
2968 | 2.0 com agulha
2969 | 3.0 com agulha



**FIO ALGODÃO
PRETO 2.0**

2931 | 2.0



**SERINGA COM
AGULHA**

2909 | 1ml Insulina
2954 | 3ml Comum
3063 | 5ml Comum
3064 | 10ml Comum
2935 | 20ml Comum



SCALP COMUM

3065 | número 21
3066 | número 23
3067 | número 25



**SONDA URETRAL
(FLEXÍVEL)**

8444 | número 4
8445 | número 6
8498 | número 8



**SONDA TIPO
TOM CAT (RÍGIDA)**

8480 | unitário



VICRYL

2992 | 1 com agulha
2990 | 0 com agulha
2993 | 2.0 com agulha
2989 | 3.0 com agulha
3062 | 4.0 com agulha
3059 | 5.0 com agulha



ANGIOCATH BD

2975 | 20G
2973 | 22G
2972 | 24G

**SERINGA BD**

2932 | 3ml - com agulha
2933 | 5ml - sem agulha
2934 | 10ml - sem agulha
2936 | 20ml - sem agulha
2941 | 60ml - sem agulha

**AGULHA
DESCARTÁVEL BD**

5072 | 40x12 (rosa)
2907 | 40x16
5012 | 25x7 (cinza)
7203 | 25x8 (verde)

**SCALP BD**

3060 | 21G
3061 | 23G
2976 | 25G
3945 | 27G

**SERINGA DE
INSULINA BD**

2943

AMPOLAS**ADRENALINA 1mg**

2962 | 1ml

ATROPINA 0,25mg

807 | 1ml

AMINOFILINA 240mg

2966 | 10ml

**CLORETO DE
POTÁSSIO 19,1%**

2964 | 10ml

**CLORETO DE
SÓDIO 0,9%**

3050 | 10ml

**METOCLOPRAMIDA
10mg**

2965 | 2ml

DIPIRONA 500mg

2982 | 2ml

FUROSEMIDA 20mg

2896 | 2ml

GLICOSE 50%

1805 | 10ml

**GLUCONATO
CÁLCIO 10%**

1956 | 10ml

OMEPRAZOL INJ 40mg

5191 | 10ml

PROMETAZINA 50mg

1807 | 2ml

RANITIDINA 25mg

1177 | 2ml

VINCRISTINA

1015 | 2ml

SOROS



SORO FISIOLÓGICO

2914 | 250ml
2915 | 500ml
1917 | 1000ml



SORO GLICOFISIOLÓGICO

2946 | 250ml
2948 | 500ml



SORO GLICOSE 5%

2947 | 500ml



SORO RINGER LACTATO

2916 | 500ml
2942 | 1000ml

ROUPAS CIRÚRGICAS



ROUPA CIRÚRGICA UNISSEX

3669 | número 1
2480 | número 5
2482 | número 6
2498 | número 14
2500 | número 15

ROUPA CIRÚRGICA MACHO

2750 | número 1
2751 | número 2
2752 | número 3
2753 | número 4
2754 | número 5
2755 | número 6
2756 | número 7
2757 | número 8
2758 | número 9
2759 | número 10

ROUPA CIRÚRGICA FÊMEA

3607 | número 1
3610 | número 2
3612 | número 3
3614 | número 4
3616 | número 5
3619 | número 6
3621 | número 7
3623 | número 8
3625 | número 9
3627 | número 10
3629 | número 11
3631 | número 12
3633 | número 13
3635 | número 14
3637 | número 15





ABAIXADOR DE LÍNGUA

1822 | 100 unid.



ÁGUA BIDESTILADA

1851 | 10ml



ÁGUA OXIGENADA 10V

2927 | 10ml
2977 | 1000ml



ÁLCOOL 70%

2930 | 1000ml



ALGODÃO 500g

2918 | Cremer
2961 | Nathalya



ATADURA CREPON COMUM

2921 | 10cm
2922 | 12cm
2923 | 15cm
2924 | 20cm



ATADURA GESSADA

3057 | 15cm



BOLSA PARA COLETA DE SANGUE

2963 | unitário



COLETOR

2885 | 3L
2958 | 7L
2994 | 13L



EQUIPO MACROG

2850 | com injetor



EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO

2851 / unitário



GLICOSE 50%

1805 | 10ml



**GLUCONATO
CÁLCIO 10%**
1956 | 10ml



ESPARADRAPO MISSNER
1965 | 10x4,5
1968 | 10x50



**LÂMINA DE BISTURI
NÚMERO 24**
2908 | caixa com 100 unid.



**LUVA
CIRÚRGICA**
2974 | 6,5
2971 | 7
2972 | 7,5
2973 | 8
2928 | 8,5



**LUVA
PROCEDIMENTO**
3058 | Extra P
2937 | P
2938 | M
2940 | G



**MÁSCARA BRANCA
ELÁSTICO**
2985 | caixa com 50 unid.



METRONIDAZOL 0,5%
1970 | 100ml



MICROPORE 25mm
1823 | 10m



OMEPRAZOL INJ.
5191 | 40mg/10ml



PVPI
2944 | 100ml
2945 | 1000ml



PVPI DEGERMANTE
2977 | 1000ml



PAPEL TOALHA
9131 | Branco - 1000 folhas
9130 | Creme - 1000 folhas



TERMÔMETRO DIGITAL
8441 | unitário